

Luftgitter & Zubehör

Produktübersicht



M A X B L A N K

H I G H Q U A L I T Y



Erlebe die majestätische Reinheit

Unsere Luftgitter & Zubehöre
für Kamine.

Luftgitter, Konvektionsrahmen & Revisionen



	MB 9000 mit / ohne Dichtung	4
NEU	MB 9000 Wendezarge	6
	MB Putzbündig	7
	MB Plano	8
	MB Deckengitter	10
	MB Lamelle	12
	MB Designgitter	16
	MB Konvektionsrahmen	16/17
NEU	MB Putzrevision / MB Standard-Revision / MB Revisionstüre	18

Rohr- & Vortüren



Rohrtüren	20
Schornsteinvortüren / Steckrohrtüren	24
Rohrtür Edelstahl design	25
Vortüren	26
Rahmen-Serienmaße	28

Zubehör



Regulierungsknöpfe	30
Warmhaltefächer- und kästen	30
Nischenrahmen	30
Holzlege / Revisionsbox	30

Das High-Quality-Konzept

Mit Max Blank Produkten entscheiden Sie sich für ein überlegenes Luftgitterkonzept. Mit einer großen Produktvielfalt und der Fähigkeit auf Sonderwünsche eingehen zu können, erfüllen wir Ihre Anforderungen in höchster Qualität!

Mehr Erlös durch schnellen Einbau und reduzierte Wartungskosten durch unser Konzept HIGH QUALITY. Auf Jahre gerechnet profitieren Sie von der langen und reparaturarmen Lebensdauer unserer hochqualitativen Produkte!



Sondergrößen sind bei den Modellen MB-Lamelle, MB-Konvektionsrahmen, MB-Designgitter Rund, Rohrtüren und Nischenrahmen auf Anfrage möglich. Ein individuelles Design ist beim Modell MB-Designgitter Rund ebenfalls auf Anfrage möglich. Lackfarben sind in grauweiß und creme und mit einem Aufpreis von 16 % lieferbar, bezogen auf den Listenpreis reinweiß. Weitere Farben und Preise auf Anfrage.



- + das Original mit Stahlzarge (auch ohne erhältlich)
- + regulierbar mit Drehknopf
- + robust und allseitig 7mm umkantet
- + bis 180°C temperaturbeständig
- + mit feuerverzinkter Two-In-One-Einbauzarge
- + rückstell-elastische und temperaturbeständige Silikondichtung
- + erhöhte Belastbarkeit

Warmluftgitter MB 9000

regulierbar mit Drehknopf

mit elastischer
Silikondichtung

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
anthrazit	15 x 25	13,6 x 23,6	15 x 25	161	1525/10
	15 x 35	13,6 x 33,6	15 x 35	242	1535/10
	15 x 45	13,6 x 43,6	15 x 45	322	1545/10
	23 x 23	21,6 x 21,6	23 x 23	259	2323/10
	23 x 35	21,6 x 33,6	23 x 35	431	2335/10
	23 x 45	21,6 x 43,6	23 x 45	575	2345/10
reinweiß	15 x 25	13,6 x 23,6	15 x 25	161	1525/20
	15 x 35	13,6 x 33,6	15 x 35	242	1535/20
	15 x 45	13,6 x 43,6	15 x 45	322	1545/20
	23 x 23	21,6 x 21,6	23 x 23	259	2323/20
	23 x 35	21,6 x 33,6	23 x 35	431	2335/20
	23 x 45	21,6 x 43,6	23 x 45	575	2345/20



- + das Original mit Stahlzarge (auch ohne erhältlich)
- + nicht regulierbar
- + robust und allseitig 7mm umkantet
- + bis 180°C temperaturbeständig
- + mit feuerverzinkter Two-In-One-Einbauzarge
- + rückstell-elastische und temperaturbeständige Silikondichtung
- + erhöhte Belastbarkeit

Kaltluftgitter MB 9000

nicht regulierbar


mit elastischer
Silikondichtung

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
anthrazit	15 x 25	13,6 x 23,6	15 x 25	161	1525/11
	15 x 35	13,6 x 33,6	15 x 35	242	1535/11
	15 x 45	13,6 x 43,6	15 x 45	322	1545/11
	23 x 23	21,6 x 21,6	23 x 23	259	2323/11
	23 x 35	21,6 x 33,6	23 x 35	431	2335/11
	23 x 45	21,6 x 43,6	23 x 45	575	2345/11
reinweiß	15 x 25	13,6 x 23,6	15 x 25	161	1525/21
	15 x 35	13,6 x 33,6	15 x 35	242	1535/21
	15 x 45	13,6 x 43,6	15 x 45	322	1545/21
	23 x 23	21,6 x 21,6	23 x 23	259	2323/21
	23 x 35	21,6 x 33,6	23 x 35	431	2335/21
	23 x 45	21,6 x 43,6	23 x 45	575	2345/21



anthrazit

reinweiß





- + das Original mit Stahlzarge (auch ohne erhältlich)
- + ohne Silikondichtung
- + regulierbar mit Drehknopf
- + robust und allseitig 7mm umkantet
- + bis 180°C temperaturbeständig
- + mit feuerverzinkter Two-In-One-Einbauzarge
- + erhöhte Belastbarkeit

Warmluftgitter MB 9000

regulierbar mit Drehknopf

ohne
Silikondichtung

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
anthrazit	15 x 25	13,6 x 23,6	15 x 25	161	1525/101
	15 x 35	13,6 x 33,6	15 x 35	242	1535/101
	15 x 45	13,6 x 43,6	15 x 45	322	1545/101
	23 x 23	21,6 x 21,6	23 x 23	259	2323/101
	23 x 35	21,6 x 33,6	23 x 35	431	2335/101
	23 x 45	21,6 x 43,6	23 x 45	575	2345/101
reinweiß	15 x 25	13,6 x 23,6	15 x 25	161	1525/201
	15 x 35	13,6 x 33,6	15 x 35	242	1535/201
	15 x 45	13,6 x 43,6	15 x 45	322	1545/201
	23 x 23	21,6 x 21,6	23 x 23	259	2323/201
	23 x 35	21,6 x 33,6	23 x 35	431	2335/201
	23 x 45	21,6 x 43,6	23 x 45	575	2345/201



- + das Original mit Stahlzarge (auch ohne erhältlich)
- + ohne Silikondichtung
- + nicht regulierbar
- + robust und allseitig 7mm umkantet
- + bis 180°C temperaturbeständig
- + mit feuerverzinkter Two-In-One-Einbauzarge
- + erhöhte Belastbarkeit

Kaltluftgitter MB 9000



nicht regulierbar

ohne
Silikondichtung

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
anthrazit	15 x 25	13,6 x 23,6	15 x 25	161	1525/111
	15 x 35	13,6 x 33,6	15 x 35	242	1535/111
	15 x 45	13,6 x 43,6	15 x 45	322	1545/111
	23 x 23	21,6 x 21,6	23 x 23	259	2323/111
	23 x 35	21,6 x 33,6	23 x 35	431	2335/111
	23 x 45	21,6 x 43,6	23 x 45	575	2345/111
reinweiß	15 x 25	13,6 x 23,6	15 x 25	161	1525/211
	15 x 35	13,6 x 33,6	15 x 35	242	1535/211
	15 x 45	13,6 x 43,6	15 x 45	322	1545/211
	23 x 23	21,6 x 21,6	23 x 23	259	2323/211
	23 x 35	21,6 x 33,6	23 x 35	431	2335/211
	23 x 45	21,6 x 43,6	23 x 45	575	2345/211



Das bewährte MB 9000
wird mit der TWO-IN-
ONE-ZARGE geliefert.



Warmluftgitter MB 9000 WENDEZARGE

regulierbar mit DREHKNOPF - ohne Silikondichtung

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
anthrazit	15 x 25	13,2 x 23,6	15,4 x 25,4	161	1525/125
	15 x 35	13,2 x 33,6	15,4 x 35,4	242	1535/125
	15 x 45	13,2 x 43,6	15,4 x 45,4	322	1545/125
	23 x 23	21,2 x 21,6	23,4 x 23,4	259	2323/125
	23 x 35	21,2 x 33,6	23,4 x 35,4	431	2335/125
	23 x 45	21,2 x 43,6	23,4 x 45,4	575	2345/125
reinweiß	15 x 25	13,2 x 23,6	15,4 x 25,4	161	1525/225
	15 x 35	13,2 x 33,6	15,4 x 35,4	242	1535/225
	15 x 45	13,2 x 43,6	15,4 x 45,4	322	1545/225
	23 x 23	21,2 x 21,6	23,4 x 23,4	259	2323/225
	23 x 35	21,2 x 33,6	23,4 x 35,4	431	2335/225
	23 x 45	21,2 x 43,6	23,4 x 45,4	575	2345/225

Kaltluftgitter MB 9000 WENDEZARGE

nicht regulierbar - ohne Silikondichtung

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
anthrazit	15 x 25	13,2 x 23,6	15,4 x 25,4	161	1525/135
	15 x 35	13,2 x 33,6	15,4 x 35,4	242	1535/135
	15 x 45	13,2 x 43,6	15,4 x 45,4	322	1545/135
	23 x 23	21,2 x 21,6	23,4 x 23,4	259	2323/135
	23 x 35	21,2 x 33,6	23,4 x 35,4	431	2335/135
	23 x 45	21,2 x 43,6	23,4 x 45,4	575	2345/135
reinweiß	15 x 25	13,2 x 23,6	15,4 x 25,4	161	1525/235
	15 x 35	13,2 x 33,6	15,4 x 35,4	242	1535/235
	15 x 45	13,2 x 43,6	15,4 x 45,4	322	1545/235
	23 x 23	21,2 x 21,6	23,4 x 23,4	259	2323/235
	23 x 35	21,2 x 33,6	23,4 x 35,4	431	2335/235
	23 x 45	21,2 x 43,6	23,4 x 45,4	575	2345/235

- + Ein Gitter - Zwei Einbaumöglichkeiten:
Aufputz oder Putzbündig
- + Bietet absolute Flexibilität bis zum Einbau auf der Baustelle
- + regulierbar oder nicht regulierbar bestellbar
- + Stabile Max Blank-Bauweise
- + bis 180°C temperaturbeständig



Alle MB 9000 WENDEZARGE werden mit der neu entwickelten Einbauzarge geliefert, die den großen Vorteil bietet, das Luftgitter auf der Baustelle PUTZBÜNDIG oder AUFPUTZ einzubauen. Hierzu ist es nur notwendig, den Rahmen zu drehen. Das eigentliche Luftgitter bleibt das selbe.



KURZFRISTIGE LIEFERUNG!

Dank großem Lagerbestand gewährleisten wir Ihnen bei vielen unserer Produkte schnelle Lieferungen. Auf Wunsch auch direkt auf Ihre Baustelle.



mit elastischer
Silikondichtung



- + regulierbar mit 1-FINGER-System
- + Luftgitter liegt planeben bündig in der Zarge
- + verzinkte und einbrennlackierte Jalousie,
- + Kanten-reduziertes Design
- + massive, nicht rostende Edelstahl-Putzkanten
- + erhöhte Stabilität durch vernietete Stahlzarge
- + bis 180°C temperaturbeständig

Warmluftgitter MB PUTZBÜNDIG regulierbar - 1-Finger-System

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
anthrazit	15 x 25	14,7 x 24,7	14,7 x 24,7	161	1525/31000
	15 x 35	14,7 x 34,7	14,7 x 34,7	242	1535/31000
	15 x 45	14,7 x 44,7	14,7 x 44,7	322	1545/31000
	23 x 23	22,7 x 22,7	22,7 x 22,7	259	2323/31000
	23 x 35	22,7 x 34,7	22,7 x 34,7	431	2335/31000
	23 x 45	22,7 x 44,7	22,7 x 44,7	575	2345/31000
reinweiß	15 x 25	14,7 x 24,7	14,7 x 24,7	161	1525/32000
	15 x 35	14,7 x 34,7	14,7 x 34,7	242	1535/32000
	15 x 45	14,7 x 44,7	14,7 x 44,7	322	1545/32000
	23 x 23	22,7 x 22,7	22,7 x 22,7	259	2323/32000
	23 x 35	22,7 x 34,7	22,7 x 34,7	431	2335/32000
	23 x 45	22,7 x 44,7	22,7 x 44,7	575	2345/32000



- + nicht regulierbar
- + Luftgitter liegt planeben bündig in der Zarge
- + verzinkte und einbrennlackierte Jalousie,
- + Kanten-reduziertes Design
- + massive, nicht rostende Edelstahl-Putzkanten
- + erhöhte Stabilität durch vernietete Stahlzarge
- + bis 180°C temperaturbeständig

Kaltluftgitter MB PUTZBÜNDIG nicht regulierbar


	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
anthrazit	15 x 25	14,7 x 24,7	14,7 x 24,7	161	1525/31100
	15 x 35	14,7 x 34,7	14,7 x 34,7	242	1535/31100
	15 x 45	14,7 x 44,7	14,7 x 44,7	322	1545/31100
	23 x 23	22,7 x 22,7	22,7 x 22,7	259	2323/31100
	23 x 35	22,7 x 34,7	22,7 x 34,7	431	2335/31100
	23 x 45	22,7 x 44,7	22,7 x 44,7	575	2345/31100
reinweiß	15 x 25	14,7 x 24,7	14,7 x 24,7	161	1525/32100
	15 x 35	14,7 x 34,7	14,7 x 34,7	242	1535/32100
	15 x 45	14,7 x 44,7	14,7 x 44,7	322	1545/32100
	23 x 23	22,7 x 22,7	22,7 x 22,7	259	2323/32100
	23 x 35	22,7 x 34,7	22,7 x 34,7	431	2335/32100
	23 x 45	22,7 x 44,7	22,7 x 44,7	575	2345/32100

mit elastischer
Silikondichtung

anthrazit reinweiß



Alle MB PUTZBÜNDIG werden mit einer Edelstahlzarge geliefert und haben eine planebene Front! Das Kanten-reduzierte Design, die massiven und nicht rostenden Edelstahl-Putzkanten wurden ohne störende Umkantungen an der Zarge konstruiert. Dadurch sind sie auch zum nachträglichen Einbau ideal geeignet. Erhöhte Stabilität durch vernietete, innen liegende Stahlzarge mit integrierten Mauerlaschen zum Einmauern oder Verschrauben. Zum fachgerechten Einbau wird eine Dehnfuge empfohlen.





- + regulierbar mit 1-FINGER-System
- + aus verzinktem, einbrennlackiertem Stahl
- + mit feuerverzinkter Two-in-one-Einbauzarge
- + Zarge bequem nachträglich einbaubar
- + erhöhte Belastbarkeit
- + bis 180°C temperaturbeständig
- + Einbau Plano oder Putzbündig möglich


Warmluftgitter MB PLANO regulierbar - 1-Finger-System

mit elastischer
Silikondichtung

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
anthrazit	15 x 25	13,6 x 23,6	14,2 x 24,2	161	1525/41009
	15 x 35	13,6 x 33,6	14,2 x 34,2	242	1535/41009
	15 x 45	13,6 x 43,6	14,2 x 44,2	322	1545/41009
	23 x 23	21,6 x 21,6	22,2 x 22,2	259	2323/41009
	23 x 35	21,6 x 33,6	22,2 x 34,2	431	2335/41009
	23 x 45	21,6 x 43,6	22,2 x 44,2	575	2345/41009
reinweiß	15 x 25	13,6 x 23,6	14,2 x 24,2	161	1525/42009
	15 x 35	13,6 x 33,6	14,2 x 34,2	242	1535/42009
	15 x 45	13,6 x 43,6	14,2 x 44,2	322	1545/42009
	23 x 23	21,6 x 21,6	22,2 x 22,2	259	2323/42009
	23 x 35	21,6 x 33,6	22,2 x 34,2	431	2335/42009
	23 x 45	21,6 x 43,6	22,2 x 44,2	575	2345/42009



Alle MB PLANO werden mit der bewährten TWO-IN-ONE-ZARGE geliefert. Diese bietet zwei verschiedene Einbaumöglichkeiten. Umlaufende Sicken der Zarge bieten erhöhte Belastbarkeit und gute Verbindung zum Mörtel oder Kleber. Bohrungen und Mauerlaschen zum Eindrücken in das Betonlager oder zum Einschrauben sind vorbereitet. Die Zarge ist nachträglich bequem einbaubar.



1 - FINGER - SYSTEM



HEBEL - SYSTEM



mit elastischer
Silikondichtung



- + regulierbar mit unauffälligem HEBEL-System
- + aus verzinktem, einbrennlackiertem Stahl
- + mit feuerverzinkter Two-in-one-Einbauzarge
- + Zarge bequem nachträglich einbaubar
- + erhöhte Belastbarkeit
- + bis 180°C temperaturbeständig
- + Einbau Plano oder Putzbündig möglich

Warmluftgitter MB PLANO

regulierbar - Hebel-System

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
anthrazit	15 x 25	13,6 x 23,6	14,2 x 24,2	161	1525/41509
	15 x 35	13,6 x 33,6	14,2 x 34,2	242	1535/41509
	15 x 45	13,6 x 43,6	14,2 x 44,2	322	1545/41509
	23 x 23	21,6 x 21,6	22,2 x 22,2	259	2323/41509
	23 x 35	21,6 x 33,6	22,2 x 34,2	431	2335/41509
	23 x 45	21,6 x 43,6	22,2 x 44,2	575	2345/41509
reinweiß	15 x 25	13,6 x 23,6	14,2 x 24,2	161	1525/42509
	15 x 35	13,6 x 33,6	14,2 x 34,2	242	1535/42509
	15 x 45	13,6 x 43,6	14,2 x 44,2	322	1545/42509
	23 x 23	21,6 x 21,6	22,2 x 22,2	259	2323/42509
	23 x 35	21,6 x 33,6	22,2 x 34,2	431	2335/42509
	23 x 45	21,6 x 43,6	22,2 x 44,2	575	2345/42509

mit elastischer
Silikondichtung



- + nicht regulierbar
- + aus verzinktem, einbrennlackiertem Stahl
- + mit feuerverzinkter Two-in-one-Einbauzarge
- + Zarge bequem nachträglich einbaubar
- + erhöhte Belastbarkeit
- + bis 180°C temperaturbeständig
- + Einbau Plano oder Putzbündig möglich

Kaltluftgitter MB PLANO

nicht regulierbar

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
anthrazit	15 x 25	13,6 x 23,6	14,2 x 24,2	161	1525/41109
	15 x 35	13,6 x 33,6	14,2 x 34,2	242	1535/41109
	15 x 45	13,6 x 43,6	14,2 x 44,2	322	1545/41109
	23 x 23	21,6 x 21,6	22,2 x 22,2	259	2323/41109
	23 x 35	21,6 x 33,6	22,2 x 34,2	431	2335/41109
	23 x 45	21,6 x 43,6	22,2 x 44,2	575	2345/41109
reinweiß	15 x 25	13,6 x 23,6	14,2 x 24,2	161	1525/42109
	15 x 35	13,6 x 33,6	14,2 x 34,2	242	1535/42109
	15 x 45	13,6 x 43,6	14,2 x 44,2	322	1545/42109
	23 x 23	21,6 x 21,6	22,2 x 22,2	259	2323/42109
	23 x 35	21,6 x 33,6	22,2 x 34,2	431	2335/42109
	23 x 45	21,6 x 43,6	22,2 x 44,2	575	2345/42109

anthrazit

reinweiß




Deckengitter



MB DECKENGITTER WENDEZARGE regulierbar mit Drehknopf - ohne Abdeckgitter

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
anthrazit	23 x 35	23,9 x 35,9	27,3 x 39,3	431	2335/11004
	23 x 45	23,9 x 45,9	27,3 x 49,3	575	2345/11004
reinweiß	23 x 35	23,9 x 35,9	27,3 x 39,3	431	2335/12004
	23 x 45	23,9 x 45,9	27,3 x 49,3	575	2345/12004

- + regulierbar mit Drehknopf
- + mit Wendezarge und ohne Abdeckgitter
- + lackierte massive Stahl-Einbauzarge
- + Zargen-Einbauweise vor Ort wählbar
- + Zarge bequem nachträglich einbaubar
- + einbrennlackiert mit Luftgitter aus verzinktem Stahl
- + bis 180°C temperaturbeständig



MB DECKENGITTER PUTZBÜNDIG regulierbar mit Drehknopf - schmale Putzkante - mit Abdeckgitter

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
anthrazit	23 x 35	23,9 x 35,9	27,3 x 39,3	431	2335/11001
	23 x 45	23,9 x 45,9	27,3 x 49,3	575	2345/11001
reinweiß	23 x 35	23,9 x 35,9	27,3 x 39,3	431	2335/12001
	23 x 45	23,9 x 45,9	27,3 x 49,3	575	2345/12001

- + das Original mit Abdeckgitter
- + regulierbar mit Drehknopf
- + lackierte massive Stahl-Einbauzarge
- + Stahlzarge mit schmalem Stahlwinkel-Abschluss
- + einbrennlackiert mit Luftgitter aus verzinktem Stahl
- + bis 180°C temperaturbeständig



MB Deckengitter

Wendezarge breit



Wendezarge schmal



Plano



Putzbündig






- + regulierbar mit Drehknopf
- + lackierte massive Stahl-Einbauzarge
- + Stahlzarge mit breitem Stahlwinkel oben
- + nachträglicher Einbau einfachst möglich
- + einbrennlackiert mit Luftgitter aus verzinktem Stahl
- + bis 180°C temperaturbeständig

MB DECKENGITTER PLANO

regulierbar mit Drehknopf - breite Putzkante - mit Abdeckgitter

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
anthrazit	23 x 35	23,9 x 35,9	27,3 x 39,3	431	2335/11003
	23 x 45	23,9 x 45,9	27,3 x 49,3	575	2345/11003
reinweiß	23 x 35	23,9 x 35,9	27,3 x 39,3	431	2335/12003
	23 x 45	23,9 x 45,9	27,3 x 49,3	575	2345/12003



- + optional regulierbar
- + lackierte massive Stahl-Einbauzarge
- + Stahlzarge mit breitem Stahlwinkel oben
- + nachträglicher Einbau einfachst möglich
- + einbrennlackiert mit Luftgitter aus verzinktem Stahl
- + bis 180°C temperaturbeständig

MB DECKENGITTER PLANO

regulierbar mit Hebel - breite Putzkante - mit Abdeckgitter


	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
anthrazit	23 x 45	23 x 45	23,7 x 49,3	760	2345/11013
	30 x 30	30 x 30	33,7 x 33,7	663	3030/11013
	30 x 60	30 x 60	33,7 x 63,7	1408	3060/11013
	30 x 90	30 x 90	33,7 x 93,7	2153	3090/11013
reinweiß	23 x 45	23 x 45	23,7 x 49,3	760	2345/12013
	30 x 30	30 x 30	33,7 x 33,7	663	3030/12013
	30 x 60	30 x 60	33,7 x 63,7	1408	3060/12013
	30 x 90	30 x 90	33,7 x 93,7	2153	3090/12013

**sehr hoher freier
Querschnitt!**

anthrazit



reinweiß



Es ist nahezu jedes beliebige Sondermaß für MB DECKENGITTER PLANO und MB DECKENGITTER LAMELLE möglich. Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.

**regulierbar
Zarge Edelstahl**



MB LAMELLE PUTZBÜNDIG regulierbar - Edelstahlzarge

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
Lamelle: Edelstahl gebürstet	23 x 23	23 x 23	23 x 23	458	2323/53300
	23 x 35	23 x 35	23 x 35	693	2335/53300
	23 x 45	23 x 45	23 x 45	777	2345/53300
	35 x 15	35 x 15	35 x 15	434	3515/53300
	35 x 23	35 x 23	35 x 23	693	3523/53300
	45 x 15	45 x 15	45 x 15	568	4515/53300
	45 x 23	45 x 23	45 x 23	907	4523/53300

- + regulierbar
- + über 30% mehr freier Querschnitt als beim MB9000
- + als Warm- und Kaltluftgitter verwendbar
- + Lamellen als Komplettsatz zum Herausnehmen
- + massive, nicht rostende Edelstahl-Putzkanten
- + einfachst auch nachträglich einbaubar
- + Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar

**nicht regulierbar
Zarge Edelstahl**

MB LAMELLE PUTZBÜNDIG - Hochformat nicht regulierbar - Edelstahlzarge

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
Lamelle: Edelstahl gebürstet	23 x 23	23 x 23	23 x 23	458	2323/53200
	30 x 5	30 x 5	30 x 5	162	3005/53200
	30 x 7,5	30 x 7,5	30 x 7,5	162	3007/53200
	35 x 15	35 x 15	35 x 15	434	3515/53200
	35 x 23	35 x 23	35 x 23	693	3523/53200
	45 x 5	45 x 5	45 x 5	250	4505/53200
	45 x 7,5	45 x 7,5	45 x 7,5	250	4507/53200
	45 x 15	45 x 15	45 x 15	568	4515/53200
	45 x 23	45 x 23	45 x 23	907	4523/53200
	60 x 5	60 x 5	60 x 5	331	6005/53200
	80 x 5	80 x 5	80 x 5	450	8005/53200
	100 x 5	100 x 5	100 x 5	561	1005/53200

**nicht regulierbar
Zarge Edelstahl**

MB LAMELLE PUTZBÜNDIG - Querformat nicht regulierbar - Edelstahlzarge

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
Lamelle: Edelstahl gebürstet	7,5 x 30	7,5 x 30	7,5 x 30	162	0730/53200
	7,5 x 45	7,5 x 45	7,5 x 45	250	0745/53200
	7,5 x 60	7,5 x 60	7,5 x 60	331	0760/53200
	7,5 x 80	7,5 x 80	7,5 x 80	451	0780/53200
	15 x 60	15 x 60	15 x 60	756	1560/53200
	15 x 80	15 x 80	15 x 80	1025	1580/53200
	23 x 35	23 x 35	23 x 35	693	2335/53200
	23 x 45	23 x 45	23 x 45	819	2345/53200



- + nicht regulierbar
- + über 30% mehr freier Querschnitt als beim MB9000
- + als Warm- und Kaltluftgitter verwendbar
- + Lamellen als Komplettsatz zum Herausnehmen
- + massive, nicht rostende Edelstahl-Putzkanten
- + einfachst auch nachträglich einbaubar
- + Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar

nicht regulierbar
Zarge Edelstahl



MB LAMELLE PUTZBÜNDIG - Hochformat


nicht regulierbar - Edelstahlzarge

Lamelle: reinweiß (Edelstahl)	23 x 23	23 x 23	23 x 23	458	2323/53202
	30 x 5	30 x 5	30 x 5	162	3005/53202
	30 x 7,5	30 x 7,5	30 x 7,5	162	3007/53202
	35 x 15	35 x 15	35 x 15	434	3515/53202
	35 x 23	35 x 23	35 x 23	693	3523/53202
	45 x 5	45 x 5	45 x 5	250	4505/53202
	45 x 7,5	45 x 7,5	45 x 7,5	250	4507/53202
	45 x 15	45 x 15	45 x 15	568	4515/53202
	45 x 23	45 x 23	45 x 23	907	4523/53202
	60 x 5	60 x 5	60 x 5	331	6005/53202
	80 x 5	80 x 5	80 x 5	450	8005/53202
	100 x 5	100 x 5	100 x 5	561	1005/53202

- + nicht regulierbar
- + über 30% mehr freier Querschnitt als beim MB9000
- + als Warm- und Kaltluftgitter verwendbar
- + Lamellen als Komplettsatz zum Herausnehmen
- + massive, nicht rostende Edelstahl-Putzkanten
- + einfachst auch nachträglich einbaubar
- + Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar



nicht regulierbar
Zarge Edelstahl



MB LAMELLE PUTZBÜNDIG - Querformat

nicht regulierbar - Edelstahlzarge

Lamelle: reinweiß (Edelstahl)	7,5 x 30	7,5 x 30	7,5 x 30	162	0730/53202
	7,5 x 45	7,5 x 45	7,5 x 45	250	0745/53202
	7,5 x 60	7,5 x 60	7,5 x 60	331	0760/53202
	7,5 x 80	7,5 x 80	7,5 x 80	451	0780/53202
	15 x 60	15 x 60	15 x 60	756	1560/53202
	15 x 80	15 x 80	15 x 80	1025	1580/53202
	23 x 35	23 x 35	23 x 35	693	2335/53202
	23 x 45	23 x 45	23 x 45	819	2345/53202

- + nicht regulierbar
- + über 30% mehr freier Querschnitt als beim MB9000
- + als Warm- und Kaltluftgitter verwendbar
- + Lamellen als Komplettsatz zum Herausnehmen
- + massive, nicht rostende Edelstahl-Putzkanten
- + einfachst auch nachträglich einbaubar
- + Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar



Sondergrößen und -farben auf Anfrage möglich!



- + nicht regulierbar
- + über 30% mehr freier Querschnitt als beim MB9000
- + als Warm- und Kaltluftgitter verwendbar
- + Lamellen als Komplettsatz zum Herausnehmen
- + massive, lackierte Putzkanten
- + Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar
- + einfachst auch nachträglich einbaubar
- + Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar

MB LAMELLE PUTZBÜNDIG - Hochformat

nicht regulierbar - Stahlzarge reinweiß lackiert

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
Lamelle: reinweiß (Edelstahl)	23 x 23	23 x 23	23 x 23	458	2323/52222
	30 x 5	30 x 5	30 x 5	162	3005/52222
	30 x 7,5	30 x 7,5	30 x 7,5	162	3007/52222
	35 x 15	35 x 15	35 x 15	434	3515/52222
	35 x 23	35 x 23	35 x 23	693	3523/52222
	45 x 5	45 x 5	45 x 5	250	4505/52222
	45 x 7,5	45 x 7,5	45 x 7,5	250	4507/52222
	45 x 15	45 x 15	45 x 15	568	4515/52222
	45 x 23	45 x 23	45 x 23	907	4523/52222
	60 x 5	60 x 5	60 x 5	331	6005/52222
	80 x 5	80 x 5	80 x 5	450	8005/52222
	100 x 5	100 x 5	100 x 5	561	1005/52222



- + nicht regulierbar
- + über 30% mehr freier Querschnitt als beim MB9000
- + als Warm- und Kaltluftgitter verwendbar
- + Lamellen als Komplettsatz zum Herausnehmen
- + massive, lackierte Putzkanten
- + Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar
- + einfachst auch nachträglich einbaubar
- + Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar

MB LAMELLE PUTZBÜNDIG - Querformat

nicht regulierbar - Stahlzarge reinweiß lackiert

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
Lamelle: reinweiß (Edelstahl)	7,5 x 30	7,5 x 30	7,5 x 30	162	0730/52222
	7,5 x 45	7,5 x 45	7,5 x 45	250	0745/52222
	7,5 x 60	7,5 x 60	7,5 x 60	331	0760/52222
	7,5 x 80	7,5 x 80	7,5 x 80	450	0780/52222
	15 x 60	15 x 60	15 x 60	752	1560/52222
	15 x 80	15 x 80	15 x 80	1025	1580/52222
	23 x 35	23 x 35	23 x 35	693	2335/52222
	23 x 45	23 x 45	23 x 45	819	2345/52222



MB Lamelle

Erhöhte Stabilität durch vernietete, innen liegende Stahlträger. Bohrungen und Mauerlaschen zum Eindrücken in das Betonlager oder zum Einschrauben sind vorbereitet.

Putzbündig



Plano






MB LAMELLE PLANO - Hochformat

nicht regulierbar - Stahlzarge reinweiß lackiert

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
Lamelle: reinweiß (Edelstahl)	23 x 23	23 x 23	25,9 x 25,9	458	2323/52212
	30 x 5	30 x 5	32,9 x 6,6	162	3005/52212
	30 x 7,5	30 x 7,5	32,9 x 10,4	162	3007/52212
	35 x 15	35 x 15	37,9 x 17,9	434	3515/52212
	35 x 23	35 x 23	37,9 x 25,9	693	3523/52212
	45 x 5	45 x 5	47,9 x 6,6	250	4505/52212
	45 x 7,5	45 x 7,5	47,9 x 10,4	250	4507/52212
	45 x 15	45 x 15	47,9 x 17,9	568	4515/52212
	45 x 23	45 x 23	47,9 x 25,9	907	4523/52212
	60 x 5	60 x 5	62,9 x 10,4	331	6005/52212
	80 x 5	80 x 5	82,9 x 10,4	450	8005/52212
	100 x 5	100 x 5	102,9 x 10,4	561	1005/52212

- + nicht regulierbar
- + Luftstrom-Richtung wählbar
- + über 30% mehr freier Querschnitt als beim MB9000
- + Lamellen als Komplettsatz zum Herausnehmen
- + als Warm- und Kaltluftgitter verwendbar
- + massive, lackierte Putzkanten
- + Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar
- + einfachst auch nachträglich einbaubar



MB LAMELLE PLANO - Querformat

nicht regulierbar - Stahlzarge reinweiß lackiert

Querformat

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
Lamelle: reinweiß (Edelstahl)	7,5 x 30	7,5 x 30	10,4 x 32,9	162	0730/52212
	7,5 x 45	7,5 x 45	10,4 x 47,9	250	0745/52212
	7,5 x 60	7,5 x 60	10,4 x 62,9	331	0760/52212
	7,5 x 80	7,5 x 80	10,4 x 82,9	451	0780/52212
	15 x 60	15 x 60	17,9 x 62,9	756	1560/52212
	15 x 80	15 x 80	17,9 x 82,9	1025	1580/52212
	23 x 35	23 x 35	25,9 x 37,9	693	2335/52212
	23 x 45	23 x 45	25,9 x 47,9	819	2345/52212

- + nicht regulierbar
- + Luftstrom-Richtung wählbar
- + über 30% mehr freier Querschnitt als beim MB9000
- + Lamellen als Komplettsatz zum Herausnehmen
- + als Warm- und Kaltluftgitter verwendbar
- + massive, lackierte Putzkanten
- + Luftaustrittsrichtung um 180° drehbar
- + einfachst auch nachträglich einbaubar



Sondergrößen und -farben auf Anfrage möglich!

MB-DESINGITTER RUND & MB-AUSSENLUFTGITTER

- regulierbar / nicht regulierbar
- Ø 220 mm Luftgitterabdeckung ohne Regenabweisung (Innenbereich)
- Einbaumaß Ø 200 mm (zur Aufnahme von Flexrohren etc. geeignet)
- aus Edelstahl gefertigt und somit auch ideal als Außenluftgitter
- Kostenreduzierende Luftverbindung zwischen zwei Räumen



SONNE regulierbar - ohne Zarge

	Nennmaß Ø in cm	Einbaumaß Ø in cm	Außenmaß Ø in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
Edelstahl	22,0	18,8	22,0	120	220/81300
reinweiß (Edelstahl lackiert)	22,0	18,8	22,0	120	220/81303



LAMELLE Innenbereich nicht regulierbar - ohne Zarge

	Nennmaß Ø in cm	Einbaumaß Ø in cm	Außenmaß Ø in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
Edelstahl	22,0	18,8	22,0	219	220/81000
reinweiß (Edelstahl lackiert)	22,0	18,8	22,0	219	220/81003

ZUBEHÖR FÜR MB-DESINGITTER RUND & QUADRATISCH



EINBAUZARGE RUND

	Nennmaß Ø in cm	Einbautiefe in cm	Außenmaß Ø in cm	für Designgitter Ø in cm	Artikel-Nr.
Edelstahl	15,3	6,0	15,3	16,5	153/89910
	20,0	6,0	20,0	22,0	200/89910



MB KONVEKTIONSRAHMEN PLANO - KALTUFT nicht regulierbar - mit Zarge anthrazit - 6cm tief

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
reinweiß	6 x 60	6,8 x 61	8,9 x 62,9	250	6060/62116/1
	6 x 80	6,8 x 81	8,9 x 82,9	335	6080/62116/1
	6 x 100	6,8 x 101	8,9 x 102,9	420	6100/62116/1

*Versandkosten können abweichen

MB KONVEKTIONSRAHMEN PUTZBÜNDIG

nicht regulierbar - ohne Zarge - 12cm tief

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
Edelstahl	6 x 35	6 x 35	6 x 35	193	6035/63100
	6 x 47,2	6 x 47,2	6 x 47,2	261	6047/63100
	6 x 62,6	6 x 62,6	6 x 62,6	346	6062/63100
	6 x 70,5	6 x 70,5	6 x 70,5	390	6070/63100
	6 x 80	6 x 80	6 x 80	444	6080/63100
	6 x 100	6 x 100	6 x 100	554	6100/63100
reinweiß	6 x 35	6 x 35	6 x 35	193	6035/62100
	6 x 47,2	6 x 47,2	6 x 47,2	261	6047/62100
	6 x 62,6	6 x 62,6	6 x 62,6	346	6062/62100
	6 x 70,5	6 x 70,5	6 x 70,5	390	6070/62100
	6 x 80	6 x 80	6 x 80	444	6080/62100
	6 x 100	6 x 100	6 x 100	554	6100/62100

*Versandkosten können abweichen

MB ECK-KONVEKTIONSRAHMEN PLANO

nicht regulierbar - für Kalt- und Warmluft - ohne Zarge - 12cm tief

	Nennmaß H x L x R in cm	Einbaumaß H x L x R in cm	Außenmaß H x L x R in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
reinweiß	6 x 40 x 60	6 x 40 x 60	8,9 x 41,4 x 61,4	560	6040060/62118/1
	6 x 60 x 40	6 x 60 x 40	8,9 x 61,4 x 41,4	560	6060040/62118/1

MB ECK-KONVEKTIONSRAHMEN PUTZBÜNDIG

nicht regulierbar - für Kalt- und Warmluft - ohne Zarge - 12cm tief


	Nennmaß H x L x R in cm	Einbaumaß H x L x R in cm	Außenmaß H x L x R in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
reinweiß	6 x 40 x 60	6 x 40 x 60	6 x 40 x 60	510	6040060/62100
	6 x 60 x 40	6 x 60 x 40	6 x 60 x 40	510	6060040/62100

alle Maßangaben mit Basis Kaltluft und Luftöffnung oben




Eck-Konvektionsrahmen mit bis zu 93% freiem Querschnitt!


Warmluft



Kaltluft



Sonderlängen, Sonderfarben und Eckvarianten wie abgebildet als PLANO und PUTZBÜNDIG möglich!




- + zur REVISION und zur Rauchrohrreinigung verwendbar
- + zur Abdeckung der Schornsteintür einsetzbar
- + mit Hitzeschild
- + massive, nicht rostende Edelstahl-Putzkanten
- + Empfehlung einer Dehnfuge zum fachgerechten Einbau

MB PUTZREVISION PUTZBÜNDIG

Edelstahlzarge mit Hitzeschild

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	Artikel-Nr.
Edelstahl gebürstet	15 x 15	15 x 15	15 x 15	1515/71400
	25 x 25	25 x 25	25 x 25	2525/71400
	30 x 20	30 x 20	30 x 20	3020/71400
	35 x 25	35 x 25	35 x 25	3525/71400
	35 x 30	35 x 30	35 x 30	3530/71400



MB REVISIONSTÜRE PUTZBÜNDIG


mit Schnappverschluss und Dämmplatte


	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	Artikel-Nr.
reinweiß	23 x 23	23 x 23	23 x 23	2323/72127
	30 x 30	30 x 30	30 x 30	3030/72127
	40 x 34	40 x 34	40 x 34	4034/72127
	40 x 40	40 x 40	40 x 40	4040/72127

**Neu im
Programm!**



- individuelle Größen auf Anfrage
- praktische untere Einhängöse zum einfachen Befestigen
- einfaches Montieren
- kein sichtbarer Verschlusshebel
- kein extra Schlüssel notwendig
- massive, nicht rostende Edelstahl-Putzkanten






MB STANDARD-REVISION PLANO

Stahlzarge verzinkt - ohne Dichtung

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	Artikel-Nr.
reinweiß	23 x 23	21,8 x 21,8	22,2 x 22,2	2323/81103



- + schlicht und unauffällig plan aufliegend
- + bis 180°C temperaturbeständig
- + Two-In-One-Zarge mit frontseitiger Umkantung
- + Zarge bietet bequemen nachträglichen Einbau
- + Einbau Plano oder Putzbündig möglich
- + Sicken der Zarge bieten erhöhte Belastbarkeit
- + Bohrungen und Mauerlaschen vorbereitet



MB STANDARD-REVISION PUTZBÜNDIG

Edelstahlzarge - ohne Dichtung

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	Artikel-Nr.
reinweiß	23 x 23	22,7 x 22,7	22,7 x 22,7	2323/71103




- + liegt planeben bündig in der Zarge
- + bis 180°C temperaturbeständig
- + Kanten-reduziertes Design
- + massive, nicht rostende Edelstahl-Putzkanten
- + stabil und ohne störende Umkantungen
- + Empfehlung einer Dehnfuge zum fachgerechten Einbau
- + MB-Schlüssel ist zum einfachen Öffnen beigelegt



MAX BLANK
HIGH QUALITY

Rohrtüren



RT SCHWANGAU zu Kachel 22/22 cm

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
anthrazit	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	210	3.101/70
	23 x 35	21 x 32,5	23 x 35	280	3.102/70
	23 x 45	21 x 43,5	23 x 45	420	3.103/70
	23 x 57	21 x 55	23 x 57	560	3.104/70
	23 x 67,5	21 x 65,5	23 x 67,5	650	3.105/70
reinweiß	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	210	3.101/78
	23 x 35	21 x 32,5	23 x 35	280	3.102/78
	23 x 45	21 x 43,5	23 x 45	420	3.103/78
	23 x 57	21 x 55	23 x 57	560	3.104/78
	23 x 67,5	21 x 65,5	23 x 67,5	650	3.105/78
anthrazit-terra bronziert	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	210	3.101/71
	23 x 35	21 x 32,5	23 x 35	280	3.102/71
	23 x 45	21 x 43,5	23 x 45	420	3.103/71
	23 x 57	21 x 55	23 x 57	560	3.104/71
	23 x 67,5	21 x 65,5	23 x 67,5	650	3.105/71
grauweiß-terra bronziert	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	210	3.101/72
	23 x 35	21 x 32,5	23 x 35	280	3.102/72
	23 x 45	21 x 43,5	23 x 45	420	3.103/72
	23 x 57	21 x 55	23 x 57	560	3.104/72
	23 x 67,5	21 x 65,5	23 x 67,5	650	3.105/72

RT SCHWANGAU zu Kachel 20/20 cm

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
anthrazit	21 x 21,5	19 x 19,5	21 x 21,5	150	3.100/70
	21 x 42	19 x 40	21 x 42	310	3.106/70
reinweiß	21 x 21,5	19 x 19,5	21 x 21,5	150	3.100/78
	21 x 42	19 x 40	21 x 42	310	3.106/78
anthrazit-terra bronziert	21 x 21,5	19 x 19,5	21 x 21,5	150	3.100/71
	21 x 42	19 x 40	21 x 42	310	3.106/71
grauweiß-terra bronziert	21 x 21,5	19 x 19,5	21 x 21,5	150	3.100/72
	21 x 42	19 x 40	21 x 42	310	3.106/72

RT SCHWANGAU zu Kachel 20/25 cm

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
anthrazit	26 x 21,5	24 x 19,5	26 x 21,5	210	3.109/70
	26 x 42	24 x 40	26 x 42	420	3.111/70
reinweiß	26 x 21,5	24 x 19,5	26 x 21,5	210	3.109/78
	26 x 42	24 x 40	26 x 42	420	3.111/78
anthrazit-terra bronziert	26 x 21,5	24 x 19,5	26 x 21,5	210	3.109/71
	26 x 42	24 x 40	26 x 42	420	3.111/71
grauweiß-terra bronziert	26 x 21,5	24 x 19,5	26 x 21,5	210	3.109/72
	26 x 42	24 x 40	26 x 42	420	3.111/72

Rohrtüren



- Rohrtür Stahl lackiert
- Jalousie-Drehknopf
- auswechselbares Gitterdekor
- Einbaurahmen, 3mm Stahl, lackiert

RT SCHWANGAU zu Kachel 22/25 cm

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
anthrazit	26 x 23	24 x 21,5	26 x 23	230	3.121/70
	26 x 45,5	24 x 43,5	26 x 45,5	460	3.123/70
reinweiß	26 x 23	24 x 21,5	26 x 23	230	3.121/78
	26 x 45,5	24 x 43,5	26 x 45,5	460	3.123/78
anthrazit-terra bronziert	26 x 23	24 x 21,5	26 x 23	230	3.121/71
	26 x 45,5	24 x 43,5	26 x 45,5	460	3.123/71
grauweiß-terra bronziert	26 x 23	24 x 21,5	26 x 23	230	3.121/72
	26 x 45,5	24 x 43,5	26 x 45,5	460	3.123/72

RT SCHWANGAU zu Kachel 22/28 cm

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
anthrazit	28,5 x 23	27 x 21,5	28,5 x 23	260	3.141/70
	28,5 x 45,5	27 x 43,5	28,5 x 45,5	520	3.143/70
reinweiß	28,5 x 23	27 x 21,5	28,5 x 23	260	3.141/78
	28,5 x 45,5	27 x 43,5	28,5 x 45,5	520	3.143/78
anthrazit-terra bronziert	28,5 x 23	27 x 21,5	28,5 x 23	260	3.141/71
	28,5 x 45,5	27 x 43,5	28,5 x 45,5	520	3.143/71
grauweiß-terra bronziert	28,5 x 23	27 x 21,5	28,5 x 23	260	3.141/72
	28,5 x 45,5	27 x 43,5	28,5 x 45,5	520	3.143/72

RT FRANKEN zu Kachel 22/22 cm

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
schwarz-silber bronziert	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	210	3.101/1
	23 x 35	21 x 32,5	23 x 35	280	3.102/1
	23 x 45,5	21 x 43,5	23 x 45,5	420	3.103/1

RT FRANKEN zu Kachel 20/25 cm

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
schwarz-silber bronziert	26 x 21,5	24 x 19,5	26 x 21,5	210	3.109/1
	26 x 42	24 x 40	26 x 42	420	3.111/1


RT FRANKEN zu Kachel 22/25 cm

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
schwarz-silber bronziert	26 x 23	24 x 21,5	26 x 23	230	3.121/1
	26 x 45,5	24 x 43,5	26 x 45,5	460	3.123/1

RT FRANKEN zu Kachel 22/28 cm

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
schwarz-silber bronziert	28,5 x 23	27 x 21,5	28,5 x 23	260	3.141/1
	28,5 x 45,5	27 x 43,5	28,5 x 45,5	520	3.143/1

Rohrtüren



RT BREMEN zu Kachel 22/22 cm

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
anthrazit	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	130	3.101/60
	23 x 35	21 x 32,5	23 x 35	190	3.102/60
	23 x 45,5	21 x 43,5	23 x 45,5	250	3.103/60
reinweiß	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	130	3.101/62
	23 x 35	21 x 32,5	23 x 35	190	3.102/62
	23 x 45,5	21 x 43,5	23 x 45,5	250	3.103/62

RT AVENA zu Kachel 22/22 cm

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
reinweiß	23 x 23	21,0 x 21,5	23,0 x 23,0	210	3.101/132
Edelstahl	23 x 45,5	21,0 x 43,5	23,0 x 45,5	420	3.103/132

RT DAVOS zu Kachel 22/22 cm

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
reinweiß / anthrazit	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	210	3.101/153
	23 x 45,5	21 x 43,5	23 x 45,5	0	3.103/153

RT MIKADO zu Kachel 22/22 cm

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
anthrazit mit Edelstahlstäben	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	210	3.101/73
	23 x 45,5	21 x 43,5	23 x 45,5	420	3.103/73
reinweiß mit Edelstahlstäben	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	210	3.101/75
	23 x 45,5	21 x 43,5	23 x 45,5	420	3.103/75

RT MIKADO zu Kachel 20/25 cm

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
anthrazit mit Edelstahlstäben	26 x 21,5	24 x 19,5	26 x 21,5	210	3.109/73
	26 x 42	24 x 40	26 x 42	420	3.111/73
reinweiß mit Edelstahlstäben	26 x 21,5	24 x 19,5	26 x 21,5	210	3.109/75
	26 x 42	24 x 40	26 x 42	420	3.111/75

RT MIKADO zu Kachel 22/25 cm

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
anthrazit mit Edelstahlstäben	26 x 23	24 x 21,5	26 x 23	230	3.121/73
	26 x 45,5	24 x 43,5	26 x 45,5	460	3.123/73
reinweiß mit Edelstahlstäben	26 x 23	24 x 21,5	26 x 23	230	3.121/75
	26 x 45,5	24 x 43,5	26 x 45,5	460	3.123/75

Vortüren mit Rohrtüren



Beim Modell Mikado: Stäbe zum stecken sind nicht montiert. Diese sind der Verpackung beigelegt und können bequem selbst montiert werden.



RT MIKADO zu Kachel 22/28 cm

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
anthrazit mit Edelstahlstäben	28,5 x 23	27 x 21,5	28,5 x 23	260	3.141/73
	28,5 x 45,5	27 x 43,5	28,5 x 45,5	520	3.143/73
reinweiß mit Edelstahlstäben	28,5 x 23	27 x 21,5	28,5 x 23	260	3.141/75
	28,5 x 45,5	27 x 43,5	28,5 x 45,5	520	3.143/75

RT MIKADO QUER zu Kachel 22/22 cm

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm ²	Artikel-Nr.
anthrazit mit Edelstahlstäben	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	210	3.101/74
	23 x 45,5	21 x 43,5	23 x 45,5	420	3.103/74
reinweiß mit Edelstahlstäben	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	210	3.101/76
	23 x 45,5	21 x 43,5	23 x 45,5	420	3.103/76



Sondergrößen und -farben auf Anfrage möglich!

Rohr- & Vortüren



SCHORNSTEINVORTÜR SCHWANGAU zum Einbau vor die zurückgesetzte Putztür - Winkelrahmen

Einbau links und
rechts möglich!

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	Vortür Lichtmaß H x B in cm	Artikel-Nr.
anthrazit	29,9 x 24,4	26,5 x 21,0	29,9 x 24,4	27,1 x 21,6	6.150/70
	42 x 31	38,6 x 27,6	42 x 31	38,6 x 27,6	6.151/70



SCHORNSTEINVORTÜR DAVOS zum Einbau vor die zurückgesetzte Putztür - Winkelrahmen

Einbau links und
rechts möglich!

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	Vortür Lichtmaß H x B in cm	Artikel-Nr.
reinweiß / anthrazit	29,9 x 24,4	26,5 x 21,0	29,9 x 24,4	27,1 x 21,6	6.150/153
	42 x 31	38,6 x 27,6	42 x 31	38,6 x 27,6	6.151/153



SCHORNSTEINVORTÜR KIEL zum Einbau vor die zurückgesetzte Putztür - Winkelrahmen

Einbau links und
rechts möglich!

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	Vortür Lichtmaß H x B in cm	Artikel-Nr.
reinweiß	29,9 x 24,4	26,5 x 21,0	29,9 x 24,4	27,1 x 21,6	6.150/100
	42 x 31	38,6 x 27,6	42 x 31	38,6 x 27,6	6.151/100



MB STECKROHRTÜR SCHWANGAU

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
anthrazit	23 x 23	19,4 x 19,7	23 x 23	210	2323/70
	23 x 35	19,4 x 31,2	23 x 35	280	2335/70
	23 x 45	19,4 x 43,0	23 x 45	420	2345/70
	23 x 57	19,4 x 53,2	23 x 57	560	2357/70
anthrazit- terra bronziert	23 x 23	19,4 x 19,7	23 x 23	210	2323/71
	23 x 35	19,4 x 31,2	23 x 35	280	2335/71
	23 x 45	19,4 x 43,0	23 x 45	420	2345/71
	23 x 57	19,4 x 53,2	23 x 57	560	2357/71
grauweiß- terra bronziert	23 x 23	19,4 x 19,7	23 x 23	210	2323/72
	23 x 35	19,4 x 31,2	23 x 35	280	2335/72
	23 x 45	19,4 x 43,0	23 x 45	420	2345/72
	23 x 57	19,4 x 53,2	23 x 57	560	2357/72



Steckrohrtür mit
Winkelrahmen



Rohrtüren mit
U-Rahmen




Individuelles Design



MB ROHRTÜR EDELSTAHL-DESIGN

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
Schriftart „ARIAL“ Edelstahl	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	226	3.101/30-303
	23 x 45,5	21 x 43,5	23 x 45,5	452	3.103/30-303
Schriftart „ARIAL“ anthrazit	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	226	3.101/30-101
	23 x 45,5	21 x 43,5	23 x 45,5	452	3.103/30-101
Schriftart „ARIAL“ reinweiß	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	226	3.101/30-100
	23 x 45,5	21 x 43,5	23 x 45,5	452	3.103/30-100

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



MB ROHRTÜR EDELSTAHL-DESIGN

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
Schriftart „VIVALDI“ Edelstahl	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	226	3.101/31-303
	23 x 45,5	21 x 43,5	23 x 45,5	452	3.103/31-303
Schriftart „VIVALDI“ anthrazit	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	226	3.101/31-101
	23 x 45,5	21 x 43,5	23 x 45,5	452	3.103/31-101
Schriftart „VIVALDI“ reinweiß	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	226	3.101/31-100
	23 x 45,5	21 x 43,5	23 x 45,5	452	3.103/31-100

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



MB ROHRTÜR EDELSTAHL-DESIGN

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	freier Querschnitt in cm²	Artikel-Nr.
Schriftart „VINER HAND“ Edelstahl	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	226	3.101/32-303
	23 x 45,5	21 x 43,5	23 x 45,5	452	3.103/32-303
Schriftart „VINER HAND“ anthrazit	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	226	3.101/32-101
	23 x 45,5	21 x 43,5	23 x 45,5	452	3.103/32-101
Schriftart „VINER HAND“ reinweiß	23 x 23	21 x 21,5	23 x 23	226	3.101/32-100
	23 x 45,5	21 x 43,5	23 x 45,5	452	3.103/32-100

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Individuelle Motive auf der Rohrtür! Wappen, Initialen und vieles mehr.



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.

Vortüren mit Rohrtüren



VT/RT DAVOS*

Vortür mit Rohrtür

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	Vortür Lichtmaß H x B in cm	Artikel-Nr.
reinweiß / anthrazit	116 x 57	113 x 54	116 x 57	91,5 x 53	6.103/153



Türdesign in 2 Ebenen - reinweiß und anthrazit.

*Versandkosten können abweichen



VT/RT MIKADO*

Vortür mit Rohrtür mit Edelstahlstäben

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	Vortür Lichtmaß H x B in cm	Artikel-Nr.
anthrazit	116 x 57	113 x 54	116 x 57	91,5 x 53	6.103/73
reinweiß	116 x 57	113 x 54	116 x 57	91,5 x 53	6.103/75

*Versandkosten können abweichen



Beim Modell Mikado:

Stäbe zum stecken sind nicht montiert. Diese sind der Verpackung beigelegt und können bequem selbst montiert werden.



VT/RT BREMEN*

Vortür mit Rohrtür

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	Vortür Lichtmaß H x B in cm	Artikel-Nr.
anthrazit	116 x 57	113 x 54	116 x 57	91,5 x 53	6.103/60
reinweiß	116 x 57	113 x 54	116 x 57	91,5 x 54	6.103/62

*Versandkosten können abweichen

Vortüren mit Rohrtüren



VT SCHWANGAU*

Vortür

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	Vortür Lichtmaß H x B in cm	Artikel-Nr.
anthrazit	89 x 47	86,0 x 44,0	89,0 x 47,0	85,0 x 43,0	6.100/70
	95,5 x 57	92,5 x 54,0	95,5 x 57,0	91,5 x 53,0	6.101/70
	89 x 57	86,0 x 54,0	89,0 x 57,0	85,0 x 53,0	6.104/70
reinweiß	89 x 47	86,0 x 44,0	89,0 x 47,0	85,0 x 43,0	6.100/78
	95,5 x 57	92,5 x 54,0	95,5 x 57,0	91,5 x 53,0	6.101/78
	89 x 57	86,0 x 54,0	89,0 x 57,0	85,0 x 53,0	6.104/78
anthrazit- terra bronziert	89 x 47	86,0 x 44,0	89,0 x 47,0	85,0 x 43,0	6.100/71
	95,5 x 57	92,5 x 54,0	95,5 x 57,0	91,5 x 53,0	6.101/71
	89 x 57	86,0 x 54,0	89,0 x 57,0	85,0 x 53,0	6.104/71
grauweiß- terra bronziert	89 x 47	86,0 x 44,0	89,0 x 47,0	85,0 x 43,0	6.100/72
	95,5 x 57	92,5 x 54,0	95,5 x 57,0	91,5 x 53,0	6.101/72
	89 x 57	86,0 x 54,0	89,0 x 57,0	85,0 x 53,0	6.104/72



VT/RT SCHWANGAU*

Vortür mit Rohrtür

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	Vortür Lichtmaß H x B in cm	Artikel-Nr.
anthrazit	109,5 x 47	106,5 x 44,0	109,5 x 47,0	85,0 x 43,0	6.102/70
	109,5 x 57	106,5 x 54,0	109,5 x 57,0	85,0 x 53,0	6.105/70
	116 x 57	113,0 x 54,0	116,0 x 57,0	91,5 x 53,0	6.103/70
	132,5 x 57	129,5 x 54,0	132,5 x 57,0	108,0 x 53,0	6.107/70
reinweiß	109,5 x 47	106,5 x 44,0	109,5 x 47,0	85,0 x 43,0	6.102/78
	109,5 x 57	106,5 x 54,0	109,5 x 57,0	85,0 x 53,0	6.105/78
	116 x 57	113,0 x 54,0	116,0 x 57,0	91,5 x 53,0	6.103/78
	132,5 x 57	129,5 x 54,0	132,5 x 57,0	108,0 x 53,0	6.107/78
anthrazit- terra bronziert	109,5 x 47	106,5 x 44,0	109,5 x 47,0	85,0 x 43,0	6.102/71
	109,5 x 57	106,5 x 54,0	109,5 x 57,0	85,0 x 53,0	6.105/71
	116 x 57	113,0 x 54,0	116,0 x 57,0	91,5 x 53,0	6.103/71
	132,5 x 57	129,5 x 54,0	132,5 x 57,0	108,0 x 53,0	6.107/71
grauweiß- terra bronziert	109,5 x 47	106,5 x 44,0	109,5 x 47,0	85,0 x 43,0	6.102/72
	109,5 x 57	106,5 x 54,0	109,5 x 57,0	85,0 x 53,0	6.105/72
	116 x 57	113,0 x 54,0	116,0 x 57,0	91,5 x 53,0	6.103/72
	132,5 x 57	129,5 x 54,0	132,5 x 57,0	108,0 x 53,0	6.107/72



VT/RT+UV SCHWANGAU*

Vortür mit Rohrtür und unterer Ventilation

	Nennmaß H x B in cm	Einbaumaß H x B in cm	Außenmaß H x B in cm	Vortür Lichtmaß H x B in cm	Artikel-Nr.
anthrazit	125,5 x 47	122,5 x 44,0	125,5 x 47,0	85,0 x 43,0	6.116/70
	125,5 x 57	122,5 x 54,0	125,5 x 57,0	85,0 x 53,0	6.117/70
	132 x 57	129,0 x 54,0	132,0 x 57,0	91,5 x 53,0	6.118/70
anthrazit- terra bronziert	125,5 x 47	122,5 x 44,0	125,5 x 47,0	85,0 x 43,0	6.116/71
	125,5 x 57	122,5 x 54,0	125,5 x 57,0	85,0 x 53,0	6.117/71
	132 x 57	129,0 x 54,0	132,0 x 57,0	91,5 x 53,0	6.118/71
grauweiß- terra bronziert	125,5 x 47	122,5 x 44,0	125,5 x 47,0	85,0 x 43,0	6.116/72
	125,5 x 57	122,5 x 54,0	125,5 x 57,0	85,0 x 53,0	6.117/72
	132 x 57	129,0 x 54,0	132,0 x 57,0	91,5 x 53,0	6.118/72

*Versandkosten können abweichen





MAX BLANK
HIGH QUALITY

Rohr- & Vortüren



Rahmen - Serienmaße - Rohrtüren

	Artikel- nummer	Kacheln	1- / 2-türig	Rahmen- außenmaß H x B in cm	Einbaumaß lichte H x B in cm
zu Kachel 22/22cm	3.101	1-kachelig	1	23 x 23	21 x 21,5
	3.102	1 1/2-kachelig	2	23 x 35	21 x 32,5
	3.103	2-kachelig	2	23 x 45	21 x 43,5
	3.104	2 1/2-kachelig	2	23 x 57	21 x 55
	3.105	3-kachelig	2	23 x 67,5	21 x 65,5
zu Kachel 20/25 cm	3.109	1-kachelig	1	26 x 21,5	24 x 19,7
	3.111	2-kachelig	2	26 x 42	24 x 40
zu Kachel 22/28 cm	3.141	1-kachelig	1	28,5 x 23	27 x 21,5
	3.143	2-kachelig	2	28,5 x 45,5	27 x 43,5
zu Kachel 20/20 cm	3.100	1-kachelig	1	21 x 21	19 x 19,5
	3.106	2-kachelig	2	21 x 42	19 x 40
zu Kachel 22/25 cm	3.121	1-kachelig	1	26 x 23	24 x 21,5
	3.123	2-kachelig	2	26 x 45,5	24 x 43,5



Rahmen - Serienmaße - Vortüren

	Artikel- nummer	Rahmen- außenmaß H x B in cm	Einbaumaß lichte H x B in cm
	Vortüren	6.100	89 x 47
		6.101	95,5 x 57
		6.104	89 x 57
		6.106	112 x 57
	Vortür mit Rohrtür	6.102	109 x 47
		6.103	116 x 57
		6.105	109,5 x 57
		6.107	132,5 x 57
	Vortür mit Rohrtür und unterer Ventilation	6.116	125,5 x 47
		6.117	125,5 x 57
		6.118	132,0 x 57



Freier Querschnitt der links
aufgeführten Rohrtüren aus
VT/RT oder VT/RT/UV
entspricht:

460 cm² bei 57 cm Außenmaß

350 cm² bei 47 cm Außenmaß



Sicherheit und Verlässlichkeit!

Sich Wärmen ist nicht immer dasselbe, auch nicht wenn man von Qualität spricht. Qualität kann nämlich immer anders betrachtet werden, wenn man zur Basis der Qualität entsprechende Voraussetzungen setzt. Dazu ist eine gewisse Sicherheit die Basis, auch nach dem Kauf das vorzufinden, was man sich vorgestellt hat und nicht nur das, was ein guter Verkäufer schmackhaft macht!

Das Prinzip Sicherheit heißt: Keine Kompromisse. Spiele mit deinem Charme, aber nie mit deiner Sicherheit. Wir denken an Ihre aktive und passive Sicherheit. Wer Kamine, Kaminöfen oder Lüftungsgitter konstruieren will, die ihrer Zeit voraus sind, muss Entwicklungen von morgen erkennen. Zum Beispiel die Werkstoffe. Das galt für Schwert und Pflug unserer Vorfahren wie für die Brücke und den Kamineinsatz von heute. Wer eine 99%ige Sicherheit, Formensprache, Funktion und Qualität erreichen will und zusätzlich die Produktionsüberwachung durch den TÜV-Süd einbezieht, kann über seine Verlässlichkeit ganz offen sprechen. Letzteres haben wir uns besonders zu Herzen genommen.

Vielleicht liegt es daran, dass man ihnen die Leidenschaft ansieht, mit der sie entwickelt und gebaut worden sind. Ihre unvergängliche Schönheit macht sie jedenfalls so einzigartig wie ihre Persönlichkeit. Schätzen Sie sanft geschwungene oder gradlinig klare Formen? Sie haben die Wahl.

Zubehör



MB REGULIERUNGSKNOPF - CLASSIC Ø 73mm

	Artikel-Nr.
anthrazit	1100/10
reinweiß	1100/20



MB WARMHALTEFACH 24 cm tief - anthrazit

passend zu MB Vortür und Rohrtür:	Artikel-Nr.
RT 2-kachelig, zu Kachel 22/22, 22/25, 22/28	3.031/1
RT 2 1/2-kachelig, zu Kachel 22/22	3.041/1
VT 2 1/2-kachelig, zu Kachel 53 Lichtmaß	3.001/1
VT 2-kachelig, zu Kachel 43 Lichtmaß	3.031/1



MB NISCHENRAHMEN

für alle Vortürgrößen, 4-teilig mit Traglagereinhängeösen - anthrazit

Tiefe/Vortür- Lichtmaß H x B x T in cm	Artikel-Nr.
91,5 x 53 x 10	6.021/2
85 x 53 x 16	6.011/1
91,5 x 53 x 16	6.021/1



Als Sonderwunsch sind Nischenrahmen, Traglager und Warmhaltefächer auch in anderen Farben und Abmessungen lieferbar.

Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.



MB HOLZLEGE / REVISIONSBOX* mit herausnehmbaren Revisionsdeckel

	Nennmaß H x B x T in cm	Einbaumaß H x B x T in cm	Außenmaß H x B x T in cm	Gewicht in kg	Artikel-Nr.
anthrazit	40 x 40 x 35	40 x 40 x 35	40 x 56 x 35	29	404035/91000
	80 x 40 x 35	80 x 40 x 35	80 x 56 x 35	45	804035/91000
	120 x 40 x 35	120 x 40 x 35	120 x 56 x 35	61	1204035/91000
reinweiß	40 x 40 x 35	40 x 40 x 35	40 x 56 x 35	29	404035/92000
	80 x 40 x 35	80 x 40 x 35	80 x 56 x 35	45	804035/92000
	120 x 40 x 35	120 x 40 x 35	120 x 56 x 35	61	1204035/92000


*Versandkosten können abweichen




Die MB HOLZLEGE sind mit einem herausnehmbaren Revisionsdeckel (Rückwand) versehen und sind aus massivem 6 mm starkem Stahl hergestellt. Dadurch ergibt sich eine breite Sichtkante zur optischen Aufwertung.

Individuelle Lösungen für unsere Kunden, höchste Qualität nach Maß!


MB-Holzlege




MB-Konvektionsrahmen



MB-Konvektionsrahmen



MB-Lamelle



Wir können Nischenrahmen, Luftgitter und Konvektionsrahmen maßgerecht nach Ihren Vorstellungen in gewohnter Max Blank Qualität produzieren!


Sondergrößen & Sonderfarben!

Die Max Blank GmbH ist spezialisiert auf Sonderanfertigungen. Fast alle im Katalog enthaltenen Luftgitter, Konvektionsrahmen, Rohrtüren und Vortüren können in individuellen Größen und Farben gefertigt werden! Fragen Sie uns nach Details.



Lackfarben sind in grauweiß und creme und mit einem Aufpreis von 16 % lieferbar, bezogen auf den Listenpreis reinweiß.


Weitere Farben und Preise auf Anfrage!





MAX BLANK

HIGH QUALITY



maxblank.com



Die Luftgitter- & Ofenmanufaktur Max Blank GmbH, Werk „Klaus“, Westheim.

Service für den Max Blank - Geschäftspartner

gültig ab 15. April 2024

Fachberatung

Das Max Blank-Team berät Sie gerne in der Zeit von 8.00 bis 17.00 Uhr (Freitag bis 15.00 Uhr).
Tel. +49 (0) 90 82 / 96 78 - 0


Bestellung & Versand

Mail: info@maxblank.com
Fax +49 (0) 90 82 / 96 78 - 77

Bestellformular
Luftgitter



www.maxblank.com



M A X B L A N K

H I G H Q U A L I T Y

www.youtube.com



Max Blank GmbH • Klaus-Blank-Straße 1 • D - 91747, Westheim
Tel +49 (0) 9082 9678-0 • info@maxblank.com • shop.maxblank.com

© Copyright Max Blank GmbH, D-91747 Westheim - Sämtliche Rechte weltweit, insbesondere Nutzungs- und Vervielfältigungsrechte, auch auszugsweise, verbleiben ausschließlich bei Max Blank GmbH. Angaben, Schreibfehler in dieser Preisliste, sowie Konstruktions- oder Formänderungen, Änderungen der technischen Daten, Druckfehler und Struktur- und Farbabweichungen der Materialien vorbehalten. Online Veröffentlichungen, auch auszugsweise, sind nicht zugelassen.