

Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (EU) 305/2011

Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

Déclaration de performance conformément au règlement (EU) 305/2011



Nr. / No./ No: Deklaracja właściwości użytkowych - Orange S kombi-2015-04-15

MAX BLANK
HIGH QUALITY

1	Unikalny kod identyfikacyjny produktu / <i>Unique identification code of the product-type /</i> <i>Code d'identification unique du produit type</i>	Orange S kombi urządzenie grzewcze na paliwa stałe bez funkcji podgrzewania wody EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
2	Numer typu, partii lub serii / <i>Type, batch or serial number /</i> <i>N° de type, du lot ou de série</i>	KO8 kombi
3	Zastosowanie / <i>Intended use / Usage</i>	urządzenie grzewcze na paliwa stałe bez funkcji podgrzewania wody EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
4	Producent / <i>Trade mark / Fabricant</i>	Max Blank GmbH Klaus-Blank-Straße 1 D-91747 Westheim info@maxblank.com
5	Autoryzowany pełnomocnik / reprezentant / <i>Authorised representative / le cas échéant mandataire</i>	
6	System lub systemy do oceny i kontroli trwałości właściwości użytkowych produktu budowlanego zgodnie z załącznikiem V / <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V / Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des performances du produit de construction conformément à l'annexe V</i>	System 3
7	Certyfikująca jednostka notyfikowana przeprowadziła pierwszą kontrolę zgodnie z systemem 3 / <i>The notified laboratory performed of the product type on the basis of type testing under system 3 /</i> <i>L'organisme notifié a réalisé les tests de validation selon système 3.</i>	
	Jednostka notyfikowana / <i>Notified body / Organisme notifié</i>	DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg
	Numer jednostki notyfikowanej / <i>Notified body no. / N° de l'organisme notifié</i>	1721
	Numer raportu / <i>test report no. / No du rapport d'essai</i>	DBI F 15/04/0324
8	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / <i>harmonized technical specification /</i> <i>Spécifications techniques harmonisées</i>	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
	Ważne cechy / <i>Essential characteristics / Caractéristiques principales</i>	właściwości użytkowe / performance / Performance
	Odporność na ogień / <i>fire safety / Sécurité incendie</i>	spełnia / <i>pass / remplit</i>
	Zachowanie pod wpływem ognia / <i>reaction to fire / Comportement au feu</i>	A1
	Odstęp do materiałów palnych / <i>safety distance to combustible material /</i> <i>Distances de sécurité aux matériaux inflammables</i>	minimalny odstęp w mm / <i>minimum distances in mm /</i> <i>La distance minimal en mm</i> z tyłu / <i>rear / arrière</i> = 500 mm z boku / <i>sides / latérale</i> = 350 mm z przodu / <i>front / frontale</i> = 800 mm podłoga / <i>floor / plancher</i> = - mm

Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane wypadnięciem palących się części opału / <i>risk of burning fuel falling out / Risque d'incendie dû à la chute de combustible allumé</i>	spełnia / pass / rempli
Możliwość wyczyszczenia / <i>cleanability / Facilité d'entretien</i>	spełnia / pass / rempli
Emisja produktów spalania / <i>emission of combustion products / Emission de produits de combustion</i>	1208 mg/m ³
Temperatura powierzchni / <i>surface temperature / Température de surface</i>	spełnia / pass / rempli
Bezpieczeństwo elektryczne / <i>electrical safety / Sécurité électrique</i>	spełnia / pass / rempli
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych / <i>Release of dangerous substance / Emission de substances dangereuses</i>	nie stwierdzono żadnych / NPD / RAS
Max ciśnienie robocze / <i>max. operation pressure / Emission de substances dangereuses</i>	-- bar
Temperatura spalin przy znamionowej wydajności cieplnej / <i>flue gas temperature at nominal heat output / Température des fumées à la puissance nominale</i>	255 °C
Wytrzymałość mechaniczna (w celu udźwignięcia komina) / <i>mechanical resistance (to carry a chimney/flue) / Résistance mécanique (pour supporter un conduit)</i>	nieoznaczona / NPD / RAS
Wydajność cieplna / <i>thermal output / Performance calorifique</i>	
Znamionowa wydajność cieplna / <i>nominal heat output / Puissance nominale</i>	5,8 kW
Wydajność grzewcza / <i>room heating output / Puissance calorifique</i>	5,8 kW
Wydajność podgrzewania wody / <i>water heating output / Puissance chauffage eau</i>	-- kW
Skuteczność / <i>efficiency / Rendement</i>	η 84,0 %
Trwałość / <i>durability / durabilité</i>	spełnia / pass / rempli
9	<p>Wydajność produktu zgodnie z nr. 1 i 2 jest zgodna z deklarowaną wydajnością wg nr 8. / <i>The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8 / La performance du produit conformément aux paragraphes 1 et 2 correspond à la performance déclarée au point 8.</i></p> <p>Odpowiedzialny za sporządzenie tej deklaracji właściwości użytkowych produktu jest sam producent, zgodnie z danymi podanymi w nr 4. / <i>This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4 / Seul le fabricant visé à l'alinéa 4 est responsable de la réalisation de cette déclaration des performances..</i></p>

W imieniu producenta podpisał / *signed on behalf of the manufacturer / Signé pour le fabricant*

Thomas Blank, Kierownik Produkcji
Nazwisko, stanowisko / *name and function / Nom et fonction*

MAX BLANK GmbH
Klaus-Blank-Straße 1
41747 Westheim
Telefon 0 90 82 / 20 01
Telefax 0 90 82 / 20 03



Westheim, 15.04.2015

Miejscowość, data / place and date of issue / Lieu et date podpis / signature / signature
